

薬生総発 0911 第 10 号
薬生監麻発 0911 第 3 号
令和 2 年 9 月 11 日

各 都道府県
保健所設置市
特別区 衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
(公印省略)
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長
(公印省略)

令和元年度医薬品販売制度実態把握調査結果について

厚生労働省では、薬局・店舗販売業が医薬品の販売に際し、店舗やインターネットで消費者に適切に説明を行っているかどうか等についての調査を平成 21 年度から毎年度行っています。平成 26 年度からは、一般用医薬品のインターネット販売の状況や要指導医薬品の店舗での販売状況を含めて調査を行っており、今般、令和元年度の調査結果を取りまとめたので、別添のとおりお知らせします。

今回の調査では、店舗での販売においては、「要指導医薬品の購入者が使用しようとする者本人かどうかの確認」や「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応」などの項目をはじめ、前回に比べて全体的に改善されています。

また、インターネットでの販売においては、第一類医薬品の販売における「相談に応じた者資格が薬剤師であった」などの項目をはじめ、前回に比べて全体的に改善されたものの、引き続き遵守率が低い項目があり、特に「濫用等のおそれがある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」の項目では、5 年続けて遵守率が 50% を下回っており、薬局・店舗販売業において販売ルールが徹底されていない結果が確認されています。

については、今回の調査で遵守率が不十分であった項目等を中心に監視指導の強化を行うとともに、販売に従事する薬剤師、登録販売者の資質向上に係る研修等について周知徹底いただき、より一層の医薬品販売制度の遵守徹底をお願いします。

令和2年9月11日（金）

【照会先】

医薬・生活衛生局総務課

企画官 内田 (内 2772)

薬事企画官 安川 (内 2700)

専門官 上田 (内 2725)

(代表番号) 03-5253-1111

(直通番号) 03-3595-2377

報道関係者 各位

「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表します

厚生労働省では、薬局・店舗販売業が医薬品の販売に際し、店舗やインターネットで消費者に適切に説明を行っているかどうか等について調査を行っています。令和元年度の調査は、前年度に引き続き、一般用医薬品のインターネット販売の状況や要指導医薬品の店舗での販売状況を含めて調査を行いました。

今回の調査では、店舗での販売においては、「要指導医薬品の購入者が使用しようとする者が本人かどうかの確認」や「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応」などの項目をはじめ、前回に比べて全体的に改善されています。

また、インターネットでの販売においては、第一類医薬品の販売における「相談に対応した者の資格が薬剤師であった」などの項目をはじめ、前回に比べて全体的に改善されています。一方で、引き続き遵守率が低い項目があり、特に「濫用等のおそれがある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」の項目では、5年続けて遵守率が50%を下回っており、薬局・店舗販売業において一部の販売ルールが徹底されていない結果が確認されています。

引き続き各自治体等と連携し、事業者に対する実態確認、改善指導を徹底するとともに、関係団体に制度の遵守徹底を依頼し、販売制度の更なる定着に取り組みます。

※ 販売ルールに関する情報は以下のサイトに掲載しています。

<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082514.html>

【主な調査結果】

◎ 店舗での販売に関する調査

前回に比べ全体的に改善されたものの、第一類医薬品における「情報提供があった」や「情報提供があった店舗のうち、文書を用いて情報提供があった」等の一部の項目で遵守率が低下している。

- 第一類医薬品における「情報提供があった」^{*1} : 89.7%
- 第一類医薬品における「情報提供があった店舗のうち、文書を用いて情報提供があった」^{*1} : 68.8%

◎ インターネットでの販売に関する調査

前回に比べ全体的に改善されたものの、「相談に対応した者の資格が薬剤師であった」等の一部の項目では店舗販売の方が遵守されている割合が高く、インターネット販売における販売ルールの徹底に課題がある。

	第一類医薬品		第二類医薬品等	
	店舗	インターネット	店舗	インターネット
「(購入者への) 情報提供があった」 ^{*1}	89.7%	81.5%	—	—
「文書による情報提供があった」 ^{*1}	68.8%		—	—
「購入者からの相談への適切な回答があった」 ^{*2}	97.4%	96.1% ※1	96.8%	89.4% ※1
「相談に対応した者の資格が薬剤師であった」 ^{*2} ※2	95.7%	82.7%	—	—
「相談に対応した者の資格が薬剤師または登録販売者であった」 ^{*2} ※2	—	—	89.7%	46.9%
「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」 ^{*3}	—	—	69.4%	45.9%

※1 相談に対し返信があった割合

※2 薬剤師、登録販売者かどうか不明な場合は含まない

(医薬品医療機器等法上の根拠規定)

*1 法第36条の10第1項

*2 法第36条の10第5項

*3 法第9条第1項、法第29条の2第1項

その他、詳細については別添の概要を御参照ください。

令和元年度医薬品販売制度実態把握調査結果について（概要）

令和2年9月

医薬・生活衛生局総務課

1. 調査の目的

消費者が薬局や店舗販売業において購入可能な医薬品の販売実態を、一般消費者からの目線で調査することにより、医薬品販売の適正化を図る。

2. 調査の内容

注) 委託により実施（委託先：ソフトブレーン・フィールド株式会社）

（1）薬局・店舗販売業の店舗販売に関する調査

一般消費者である調査員が、全国5,036件の薬局・店舗販売業者の店舗（薬局1,880件、店舗販売業3,156件）を訪問し、医薬品の販売ルールに係る事項等に関し店舗での販売状況等について調査（調査期間は令和元年11月～令和元年12月）

（主な調査項目）

- ①従事者の区別状況
- ②要指導医薬品の販売方法（本人確認、薬剤師による販売）
- ③一般用医薬品の情報提供、相談対応の状況 等

（2）薬局・店舗販売業の特定販売（インターネット販売）に関する調査

特定販売の届出を行い、インターネットで一般用医薬品を販売しているサイト500件を対象に、医薬品の販売ルールに係る事項等に関しインターネットでの販売状況等について調査（調査期間は令和元年11月～令和2年2月）


3. 主な調査結果 (括弧内の数字は昨年度の結果)

(小数第2位を四捨五入しており、合計が100%とならない場合があります)

(1) 薬局・店舗販売業の店舗販売に関する調査

① 従事者の名札等により専門家の区別ができたか :


区別できた 86.6%(88.4%)／区別できなかった等 13.4%(11.6%)



※平成21年度から25年度は「名札を付けていたかどうか」を調査


② 要指導医薬品の購入者が使用しようとする者本人かどうかの確認 :

確認あり 87.1%(80.0%)／確認なし 12.9%(20.0%)



③ 要指導医薬品販売時における使用者の状況（＊）についての確認：


確認あり 94.3% (91.4%)／確認なし 5.7% (8.6%)



* 年齢、症状、他の医薬品の使用の状況等

④ 要指導医薬品販売における文書による情報提供の有無：


文書を用いて情報提供があった 75.3% (75.0%)／文書を渡されたが詳細な説明がなかった 2.7% (3.9%)／口頭のみでの説明だった 22.0% (21.1%)



※情報提供があった店舗（令和元年度90.9%）について、そのうち文書を用いて
情報提供があった等の数値


⑤ 要指導医薬品販売時の情報提供を行った者の資格：

薬剤師 97.8% (96.8%)／登録販売者 0.5% (0.9%)／一般従事者 0.2% (0.1%)／名札未着用等のため不明 1.6% (2.1%)



⑥ 第1類医薬品販売時における使用者の状況（*）についての確認：


確認あり 91.3% (90.3%)／確認なし 8.7% (9.7%)



*年齢、症状、他の医薬品の使用の状況等

⑦ 第1類医薬品販売における文書による情報提供の有無：


文書を用いて情報提供があった 68.8% (70.6%)／文書を渡されたが詳細な説明がなかった 3.2% (3.2%)／口頭のみでの説明だった 28.0% (26.2%)



※情報提供があった店舗（令和元年度89.7%）について、そのうち文書を用いて
情報提供があった等の数値


⑧ 第1類医薬品販売の情報提供された内容を理解したかどうか等の確認の有無：

確認があった 68.3% (67.0%)／確認がなかった 31.7% (33.0%)




⑨ ⑦の情報提供を行った者の資格 :

薬剤師 96.3% (96.1%) / 登録販売者 1.1% (1.1%) / 一般従事者 0.4% (0.2%) / 名札未着用等のため不明 2.2% (2.6%)



⑩ 第1類医薬品に関する相談に対し、適切な回答があったか (*) :


適切な回答があった 97.4% (98.6%) / 適切な回答がなかった 2.6% (1.4%)



* 「この薬眠くなりやすいですか」等を質問し、それに対応する注意事項（添付文書に記載されている事項）等が回答された場合を「適切な回答があった」とした。


⑪ ⑩の相談に対応した者の資格 :

薬剤師 95.7% (94.5%) / 登録販売者 1.0% (1.5%) / 一般従事者 0.5% (0.5%) / 名札未着用等のため不明 2.7% (3.4%)



⑫ 指定第2類医薬品の注意喚起 (*) の状況 :


認識できた 81.4% (74.8%) / 認識できなかつた 18.6% (25.2%)



* 「禁忌を確認すること」、「薬剤師または登録販売者に相談すること」を勧める旨

(13) 濫用等のおそれのある医薬品 (*1) を複数購入しようとしたときの対応 (*2) :

1つしか購入できなかった 54.5%(38.5%)／複数必要な理由を伝えたところ、購入できた 14.9%(13.5%)／質問等されずに購入できた 30.6%(48.0%)／その他 0.0%(0.0%)




* 1 エフェドリン、コデイン（鎮咳去痰薬に限る）、ジヒドロコデイン（鎮咳去痰薬に限る）、プロムワレリル尿素（プロモバレリル尿素）、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン（鎮咳去痰薬のうち、内服液剤に限る）を成分として含有する医薬品

* 2 「1つしか購入できなかった」、「複数必要な理由を伝えたところ、購入できた」、「その他（購入せずに医者を受診するようにすすめられた等）」を販売方法が適切であったとした。

(2) 特定販売（インターネット販売）に関する調査

① 第1類医薬品販売時の使用者の状況（*）についての確認状況：


確認あり 98.1% (96.0%) / 確認なし 1.9% (4.0%)



* 年齢、症状、他の医薬品の使用の状況等

② 第1類医薬品販売時の情報提供の有無：


情報提供あり 81.5% (77.4%) / 情報提供なし 18.5% (22.6%)



③ ②の情報提供を行った者の資格 :


薬剤師 86.4% (70.8%) / 登録販売者 0.0% (2.1%) /

その他・わからなかった 13.6% (27.1%)



④ 第1類医薬品販売時の相談に対し回答があったかどうか :

回答あり 96.1% (92.4%) / 回答なし 3.9% (7.7%)




※平成22年度から25年度はリスク区分に限らずランダムに相談し返信があった割合

※平成26年度からリスク区分ごとに調査（「96.1%」は第1類医薬品における回答）

⑤ ④の相談に対応した者の資格：


薬剤師 82.7% (61.1%) / 登録販売者 0.0% (2.8%) / その他・

わからなかった 17.3% (36.1%)



⑥ 第2類医薬品等に関する相談に対し回答があったかどうか：

回答あり 89.4% (90.6%) / 回答なし 10.6% (9.3%)




※相談に対し返信があった割合

⑦ ⑥の相談に対応した者の資格：


薬剤師 17.6%(15.0%)／登録販売者 29.3%(20.9%)／

その他・わからなかった 53.1%(64.1%)



⑧ 指定第2類医薬品に関する注意喚起(*)の状況：


認識できた 95.9%(92.1%)／認識できなかつた 4.1%(7.9%)



* 「禁忌を確認すること」、「薬剤師または登録販売者に相談すること」を勧める旨

⑨ 濫用等のおそれのある医薬品（＊）を複数購入しようとしたときの対応：

1つしか購入できなかった 39.4%(41.1%)／複数必要な理由を伝えたところ、購入できた 6.4%(5.6%)／質問等されずに購入できた 54.1%(53.2%)／その他 0.0%(0.0%)



* 1 エフェドリン、コデイン（鎮咳去痰薬に限る）、ジヒドロコデイン（鎮咳去痰薬に限る）、ブロムワレリル尿素（ブロモバレリル尿素）、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン（鎮咳去痰薬のうち、内服液剤に限る）を成分として含有する医薬品

* 2 「1つしか購入できなかった」、「複数必要な理由を伝えたところ、購入できた」、「その他（購入せずに医者を受診するようにすすめられた等）」を販売方法が適切であったとした。

**令和元年度
医薬品販売制度実態把握調査
調査結果報告書**

ソフトブレーン・フィールド株式会社

目 次

I . 調査概要	1
1. 調査目的	1
2. 調査対象等	
(1) 薬局・店舗販売業の店舗販売に関する調査	1
(2) 薬局・店舗販売業の特定販売(インターネット)に関する調査	2
II . 薬局・店舗販売業の店舗販売に関する調査 調査結果	4
(1) 取扱い医薬品の状況	4
(2) 医薬品の区分ごとの陳列状況	5
(3) 従事者の名札による専門家の区別状況	15
(4) 掲示事項の記載事項	16
(5) 要指導医薬品を販売する際の対応状況	18
(6) 第1類医薬品を販売する際の対応状況	26
(7) 第2類医薬品等を販売する際の対応状況	33
(8) 商品購入時に伝えられた情報	37
III . 薬局・店舗販売業の特定販売(インターネット)における販売状況調査 調査結果	38
(1) 要指導医薬品、一般用医薬品の取扱い状況	38
(2) ウェブサイトへの記載状況	40
(3) 第1類医薬品を販売する際の対応状況	41
(4) 第2類医薬品等を販売する際の対応状況	44
(5) 商品購入時に伝えられた情報	47
資料編 調査票	48
(1) 薬局・店舗販売業の店舗販売に関する調査・調査票	49
(2) 薬局・店舗販売業の特定販売(インターネット)における販売状況調査・調査票	52
資料編 薬局・店舗販売業の店舗販売に関する調査	54

I. 調査概要

1. 調査目的

平成 26 年 6 月 12 日に施行された「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」に定められた医薬品の販売ルールの遵守状況等について、一般消費者の立場から、実際の医薬品販売の状況を調査し、実態を把握することを目的として実施した。

2. 調査対象等

(1) 薬局・店舗販売業の店舗販売に関する調査

① 調査の実施方法

全国（47 都道府県）の薬局・店舗販売業の許可を取得している店舗を調査対象とし、一般消費者である調査員が任意に選択した店舗について、都道府県の人口、店舗の数を考慮して調整後、店舗訪問し、店舗の状況や従事者の対応等について調査した。

調査においては、全数を 2 つの群に分け、第 1 群は要指導医薬品を取り扱っていた場合は要指導医薬品を、取り扱っていなかった場合は指定第 2 類医薬品を調査し、第 2 群は第 1 類医薬品を取り扱っていた場合は第 1 類医薬品を、取り扱っていなかった場合は指定第 2 類医薬品を調査した。

② 調査対象数

都道府県の人口、店舗の数を考慮して割り当てを行ったが、調査活動の中ではらつきが発生した。最終的な有効調査数（実際に調査を行った店舗数）は 5,036 件であり、定義は次に示すとおりである。

調査対象の概要は資料編図表 I-1～4 に示すとおり。

※業態

- ・薬局
- 調剤室がある店舗
- ・店舗販売業
- それ以外の店舗

※チェーン店/独立店の定義

- ・チェーン店
- 「日本チェーンドラッグストア協会」の正規会員企業、スーパーマーケット、ホームセンターの直営店舗
- 特定の地域において、明らかにチェーン展開をしていると考えられる店舗

- ・独立店
- チェーン店以外の店舗
- ※立地の定義（調査員が判断）
 - ・繁華街
　　調査地点で、商業施設が集積している場所。
 - ・オフィス街
　　調査地点で、都道府県庁、市役所等の周囲。
 - ・商店街
　　商店、飲食店、消費者向けサービス業が10店以上近接している場所
 - ・ロードサイド
　　店舗が主要幹線道路に面し、かつ3台以上の駐車場が店舗に隣接
 - ・住宅街
　　上記以外で、周囲が住宅中心の場所

③ 調査事項

調査事項は以下のとおり。

- ・取扱医薬品の種類
- ・医薬品の陳列状況
- ・店舗内の掲示状況
- ・名札の着用状況
- ・医薬品（※）の販売状況

※要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品に調査対象を分けて実施

④ 調査期間

令和元年11月～12月

（2）薬局・店舗販売業の特定販売（インターネット）に関する調査

① 調査の実施方法

厚生労働省ホームページに掲載されている「一般用医薬品の販売サイト一覧」から次を考慮して調査対象サイトを選定し、一般消費者である調査員が調査した。

- ・同一業者が複数の店舗における同様なサイトを運営している場合は、そのうち一つの店舗のサイトを調査対象とする
- ・同一店舗が複数のモールにおいて複数のサイトを運営している場合は、そのうち一つのサイトを調査対象とする。

② 調査対象数

最終的な有効調査数（実際に調査を行ったサイト数）は 500 件であった。

③ 調査事項

調査事項は以下のとおり。

- ・取扱医薬品の種類
- ・掲示事項の掲載状況
- ・店舗内の掲示状況
- ・医薬品（※）の販売状況

※第 1 類医薬品、指定第 2 類医薬品に調査対象を分けて実施

④ 調査期間

令和元年 11 月～令和 2 年 2 月

II. 薬局・店舗販売業の店舗販売に関する調査結果

(1) 取扱い医薬品の状況

① 取扱い医薬品の状況（図表 II-1）

各医薬品区分の陳列を確認した結果、各店舗で取扱われている医薬品は次のとおりであった。

図表 II-1 取扱い医薬品の（店舗の取揃え）状況


取扱っていた医薬品の区分	件数(件)	構成比(%)
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品有り	2,480	49.2%
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品有り	4	0.1%
要指導医薬品、第1類医薬品有り	12	0.2%
要指導医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品有り	12	0.2%
第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品有り	157	3.1%
第1類医薬品、第2類医薬品有り	2	0.0%
第1類医薬品、第3類医薬品有り	2	0.0%
第1類医薬品有り	3	0.1%
第2類医薬品、第3類医薬品有り	2,358	46.8%
第2類医薬品有り	6	0.1%
合計	5,036	100.0%

(2) 医薬品の区分ごとの陳列状況

① 区分ごとの取扱い状況 (図表 II-2)

	取扱あり		取扱なし		確認できなかった	
	件数(件)	構成比(%)	件数(件)	構成比(%)	件数(件)	構成比(%)
要指導医薬品	2,370	47.1%	2,528	50.2%	138	2.7%
第1類医薬品	2,611	51.8%	2,376	47.2%	49	1.0%
第2類医薬品	4,760	94.5%	17	0.3%	259	5.1%
第3類医薬品	4,704	93.4%	27	0.5%	305	6.1%

図表 II-2 区分ごとの取扱い状況



② 要指導医薬品の取扱い状況（図表Ⅱ-3）

調査店舗全体（5,036件）のうち、調査員が店舗を訪問した際に要指導医薬品の取り扱いがあったのは、全体の47.1%（2,370件）であった。


【業態別】

要指導医薬品の取り扱いがあったのは、薬局で88.2%、店舗販売業で22.6%であった。

【経営形態別】

要指導医薬品の取り扱いがあったのは、独立店で53.1%、チェーン店で46.8%であった。

図表Ⅱ-3 要指導医薬品の取扱い状況



③ 第1類医薬品の取扱い状況（図表II-4）

調査店舗全体（5,036件）のうち、調査員が店舗を訪問した際に第1類医薬品の取扱いがあったのは、全体の51.8%（2,611件）であった。


【業態別】

第1類医薬品の取扱いがあったのは、薬局で96.6%、店舗販売業で25.2%であった。

【経営形態別】

第1類医薬品の取扱いがあったのは、独立店で77.9%、チェーン店で50.6%であった。

図表II-4 第1類医薬品の取扱い状況



④ 第2類医薬品の取扱い状況（図表II-5）

調査店舗全体（5,036件）のうち、調査員が店舗を訪問した際に第2類医薬品の取扱いがあったのは、全体の94.5%（4,760件）であった。


【業態別】

第2類医薬品の取扱いがあったのは、薬局で93.9%、店舗販売業で94.9%であった。

【経営形態別】

第2類医薬品の取扱いがあったのは、独立店で83.2%、チェーン店で95.1%であった。

図表II-5 第2類医薬品の取扱い状況



⑤ 第3類医薬品の取扱い状況（図表Ⅱ-6）

調査店舗全体（5,036件）のうち、調査員が店舗を訪問した際に第3類医薬品の取扱いがあったのは、全体の93.4%（4,704件）であった。


【業態別】

第3類医薬品の取扱いがあったのは、薬局で92.9%、店舗販売業で93.7%であった。

【経営形態別】

第3類医薬品の取扱いがあったのは、独立店で80.5%、チェーン店で94.0%であった。

図表Ⅱ-6 第3類医薬品の取扱い状況



⑥ 要指導医薬品の陳列状況（図表 II-7）

要指導医薬品について「現品は手の届かないところに陳列されていた」のは、陳列があった（2,370 件）うちの 98.5%（2,335 件）であった。


【業態別】

要指導医薬品について「現品は手の届かないところに陳列されていた」のは、薬局で 98.6%、店舗販売業で 98.3% であった。

【経営形態別】

要指導医薬品について「現品は手の届かないところに陳列されていた」のは、独立店で 97.5%、チェーン店で 98.6% であった。

図表 II-7 要指導医薬品の陳列状況



⑦ 第1類医薬品の陳列状況（図表II-8）

第1類医薬品について「現品は手の届かないところに陳列されていた」のは、陳列があった（2,611件）うちの98.1%（2,652件）であった。


【業態別】

第1類医薬品について「現品は手の届かないところに陳列されていた」のは、薬局で98.3%、店舗販売業で97.7%であった。

【経営形態別】

第1類医薬品について「現品は手の届かないところに陳列されていた」のは、独立店で98.3%、チェーン店で98.1%であった。

図表II-8 第1類医薬品の陳列状況



⑧ 第2類医薬品の陳列状況（図表II-9）

第2類医薬品について「医薬品の区分ごとに陳列されていた」のは、陳列があった（4,760件）うちの86.4%（4,113件）であった。


【業態別】

第2類医薬品について「医薬品の区分ごとに陳列されていた」のは、薬局で86.6%、店舗販売業で86.3%であった。

【経営形態別】

第2類医薬品について「医薬品の区分ごとに陳列されていた」のは、独立店で91.5%、チェーン店で86.2%であった。

図表II-9 第2類医薬品の陳列状況



⑨ 第3類医薬品の陳列状況（図表Ⅱ-10）

第3類医薬品について「医薬品の区分ごとに陳列されていた」のは、陳列があった（4,704件）うちの86.1%（4,052件）であった。


【業態別】

第3類医薬品について「医薬品の区分ごとに陳列されていた」のは、薬局で86.5%、店舗販売業で85.9%であった。

【経営形態別】

第3類医薬品について「医薬品の区分ごとに陳列されていた」のは、独立店で91.2%、チェーン店で85.9%であった。

図表Ⅱ-10 第3類医薬品の陳列状況



⑩ 医薬品全般の陳列状況（図表Ⅱ-11）

医薬品全般について「リスク別・薬効別に陳列されていた」のは、陳列があつた（5,036 件）うちの 76.7%（3,862 件）であった。「リスク別に陳列されていた」のは、陳列があつた（5,036 件）うちの 2.8%（143 件）であった。


【業態別】

医薬品全般について「リスク別・薬効別に陳列されていた」のは、薬局で 76.8%、店舗販売業で 76.6% であった。「リスク別に陳列されていた」のは、薬局で 4.1%、店舗販売業で 2.1% であった。

【経営形態別】

医薬品全般について「リスク別・薬効別に陳列されていた」のは、独立店で 65.9%、チェーン店で 77.2% であった。「リスク別に陳列されていた」のは、独立店で 13.3%、チェーン店で 2.3% であった。

図表Ⅱ-11 医薬品全般の陳列状況



(3) 従事者の名札による専門家の区別状況（図表Ⅱ-12）

調査店舗全体（5,036件）のうち、店舗の従事者を「名札などから薬剤師、登録販売者、一般従事者の区別ができた」のは、全体の86.6%（4,361件）であった。

【業態別】


店舗の従事者が名札を「名札などから薬剤師、登録販売者、一般従事者の区別ができ全員つけていた」のは、薬局で88.3%、店舗販売業で85.6%であった。

【経営形態別】

店舗の従事者が名札を「名札などから薬剤師、登録販売者、一般従事者の区別ができ全員つけていた」のは、独立店で64.2%、チェーン店で87.7%であった。

※ 調査時に店舗内の従事者が1名であり、かつ、名札をつけていなかった場合は、「区別できなかった」に分類した。

図表Ⅱ-12 従事者の名札による専門家の区別状況



■全員の区別ができた □区別できる人とできない人がいた □区別できなかった

(4) 掲示事項の記載事項

① リスク分類の定義・解説の掲示状況（図表Ⅱ-13）

調査店舗全体（5,036件）のうち、リスク分類の定義・解説の掲示を「確認できた」のは、全体の75.7%（3,814件）であった。


【業態別】

リスク分類の定義・解説の掲示を「確認できた」のは、薬局で83.9%、店舗販売業で70.8%であった。

【経営形態別】

リスク分類の定義・解説の掲示を「確認できた」のは、独立店で63.3%、チェーン店で76.3%であった。

図表Ⅱ-13 リスク分類の定義・解説の掲示状況



② 情報提供及び相談に関する定義・解説の掲示状況（図表Ⅱ-14）

調査店舗全体（5,036件）のうち、情報提供及び相談に関する定義・解説の掲示を「確認できた」のは、全体の78.2%（3,939件）であった。


【業態別】

情報提供及び相談に関する定義・解説の掲示を「確認できた」のは、薬局で86.4%、店舗販売業で73.4%であった。

【経営形態別】

情報提供及び相談に関する定義・解説の掲示を「確認できた」のは、独立店で68.6%、チェーン店で78.7%であった。

図表Ⅱ-14 情報提供及び相談に関する定義・解説の掲示状況



(5) 要指導医薬品を販売する際の対応状況

① 誰が使用するかの確認の有無（図表Ⅱ-15）

要指導医薬品の調査店舗（704件）のうち、要指導医薬品を使用しようとする者が本人であることの「確認があった」のは、87.1%（613件）であった。


【業態別】

「確認があった」のは、薬局で90.0%、店舗販売業で78.9%であった。

【経営形態別】

「確認があった」のは、独立店で68.0%、チェーン店で87.8%であった。

図表Ⅱ-15 誰が使用するかの確認の有無



② 使用者の状況についての確認の有無（図表Ⅱ-16）

要指導医薬品の調査店舗（704件）のうち、情報提供前に要指導医薬品を使用しようとする者の状況等について販売者から「確認があった」のは94.3%（664件）であった。


【業態別】

「確認があった」のは、薬局で96.1%、店舗販売業で89.2%であった。

【経営形態別】

「確認があった」のは、独立店で84.0%、チェーン店で94.7%であった。

図表Ⅱ-16 使用者の状況についての確認の有無



③ 情報提供の有無（図表Ⅱ-17）

要指導医薬品の調査店舗（704件）のうち、「情報提供があった」のは90.9%（640件）であった。


【業態別】

「情報提供があった」のは、薬局で92.9%、店舗販売業で85.4%であった。

【経営形態別】

「情報提供があった」のは、独立店で64.0%、チェーン店で91.9%であった。

図表Ⅱ-17 情報提供の有無



④ 情報提供の方法（図表Ⅱ-18）

③の情報提供があった店舗（640件）のうち、「文書を用いて情報提供があった」のは、75.3%（482件）であった。


【業態別】

「文書を用いて情報提供があった」のは、薬局で74.9%、店舗販売業で76.6%であった。

【経営形態別】

「文書を用いて情報提供があった」のは、独立店で50.0%、チェーン店で76.0%であった。

図表Ⅱ-18 情報提供の方法



⑤ 情報提供された内容を理解したかどうか等の確認状況（図表Ⅱ-19）

③の情報提供があった店舗（640件）のうち、「理解したかどうか」、「再質問の有無」の確認があったのは、74.2%（475件）であった。


【業態別】

「確認があった」のは、薬局で75.1%、店舗販売業で71.5%であった。

【経営形態別】

「確認があった」のは、独立店で56.3%、チェーン店で74.7%であった。

図表Ⅱ-19 情報提供された内容を理解したかどうか等の確認状況



⑥ 情報提供を行った者の資格（図表Ⅱ-20）

③の情報提供が薬剤師により行われたのは、97.8%（626件）であった。


【業態別】

「情報提供者が薬剤師であった」のは、薬局で97.9%、店舗販売業で97.5%であった。

【経営形態別】

「情報提供者が薬剤師であった」のは、独立店で87.5%、チェーン店で98.1%であった。

図表Ⅱ-20 情報提供を行った者の資格



⑦ 相談への対応状況（図表Ⅱ-21）

要指導医薬品の調査店舗において相談を行った（704件）ところ、「相談内容に関して、適切な回答があった」のは、98.0%（690件）であった。


【業態別】

「相談内容に関して、適切な回答があった」のは、薬局で98.1%、店舗販売業で97.8%であった。

【経営形態別】

「相談内容に関して、適切な回答があった」のは、独立店で80.0%、チェーン店で98.7%であった。

図表Ⅱ-21 相談への対応状況



⑧ 相談に対応した者の資格（図表Ⅱ-22）

⑦の回答が薬剤師により行われたのは 96.9% (682 件) であった。


【業態別】

「回答者が薬剤師であった」のは、薬局で 97.1%、店舗販売業で 96.2% であった。

【経営形態別】

「回答者が薬剤師であった」のは、独立店で 64.0%、チェーン店で 98.1% であった。

図表Ⅱ-22 相談に対応した者の資格



(6) 第1類医薬品を販売する際の対応状況

① 使用者の状況についての確認の有無(図表Ⅱ-23)

第1類医薬品の調査店舗(1,756件)のうち、第1類医薬品を使用しようとする者の状況等について販売者から確認があったのは91.3%(1,604件)であった。


【業態別】

「確認があった」のは、薬局で92.2%、店舗販売業89.3%であった。

【経営形態別】

「確認があった」のは、独立店で89.4%、チェーン店で91.5%であった。

図表Ⅱ-23 使用者の状況についての確認の有無



② 情報提供の有無（図表Ⅱ-24）

第1類医薬品の調査店舗（1,756件）のうち、「情報提供があった」のは89.7%（1,575件）であった。


【業態別】

「情報提供があった」のは、薬局で90.5%、店舗販売業で87.9%であった。

【経営形態別】

「情報提供があった」のは、独立店で86.2%、チェーン店で90.0%であった。

図表Ⅱ-24 情報提供の有無



③ 情報提供の方法（図表Ⅱ-25）

②の情報提供があった店舗（1,575 件）のうち、「文書を用いて情報提供があった」のは、68.8%（1,084 件）であった。


【業態別】

「文書を用いて情報提供があった」のは、薬局で 68.2%、店舗販売業で 70.2% であった。

【経営形態別】

「文書を用いて情報提供があった」のは、独立店で 51.9%、チェーン店で 70.0% であった。

図表Ⅱ-25 情報提供の方法



④ 情報提供された内容を理解したかどうか等の確認状況（図表Ⅱ-26）

②の情報提供があった店舗（1,575件）のうち、「理解したかどうか」、「再質問の有無」の確認があったのは、68.3%（1,076件）であった。


【業態別】

「理解したかどうか」、「再質問の有無」の確認があったのは、薬局で66.7%、店舗販売業で72.1%であった。

【経営形態別】

「理解したかどうか」、「再質問の有無」の確認があったのは、独立店で58.5%、チェーン店で69.0%であった。

図表Ⅱ-26 情報提供された内容を理解したかどうか等の確認状況



⑤ 情報提供を行った者の資格（図表Ⅱ-27）

②の情報提供が薬剤師により行われたのは、96.3%（1,517件）であった。


【業態別】

「情報提供者が薬剤師であった」のは、薬局で95.7%、店舗販売業で97.7%であった。

【経営形態別】

「情報提供者が薬剤師であった」のは、独立店で79.2%、チェーン店で97.5%であった。

図表Ⅱ-27 情報提供を行った者の資格



⑥ 相談への対応状況（図表Ⅱ-28）

第1類医薬品の調査店舗において相談を行った（1,756件）ところ、「相談内容に関して、適切な回答があった」のは、97.4%（1,710件）であった。


【業態別】

「相談内容に関して、適切な回答があった」のは、薬局で98.0%、店舗販売業で96.1%であった。

【経営形態別】

「相談内容に関して、適切な回答があった」のは、独立店で91.9%、チェーン店で97.8%であった。

図表Ⅱ-28 相談への対応状況



⑦ 相談に対応した者の資格（図表 II-29）

⑥の相談に対する回答が薬剤師により行われたのは、95.7%（1,681件）であった。


【業態別】

「回答者が薬剤師であった」のは、薬局で95.2%、店舗販売業で97.0%であった。

【経営形態別】

「回答者が薬剤師であった」のは、独立店で77.2%、チェーン店で97.1%であった。

図表 II-29 相談に対応した者の資格



(7) 第2類医薬品等を販売する際の対応状況

① 相談への対応状況（図表II-30）

第2類医薬品等の調査店舗において相談を行った（2,576件）ところ、「相談内容に関して、適切な回答があった」のは、96.8%（2,494件）であった。


【業態別】

「相談内容に関して、適切な回答があった」のは、薬局で97.9%、店舗販売業で96.8%であった。

【経営形態別】

「相談内容に関して、適切な回答があった」のは、独立店で94.9%、チェーン店で96.9%であった。

図表II-30 相談への対応状況



② 相談に対応した者の資格（図表 II-31）

① の相談に対する回答が薬剤師または登録販売者により行われたのは、89.7% (2,310 件) であった。


【業態別】

「回答者が薬剤師または登録販売者であった」のは、薬局で 87.9%、店舗販売業で 89.8% であった。

【経営形態別】

「回答者が薬剤師または登録販売者であった」のは、独立店で 64.1%、チェーン店で 90.5% であった。

図表 II-31 相談に対応した者の資格



③ 指定第2類医薬品に関する注意喚起の状況（図表II-32）

指定第2類医薬品の調査店舗（2,459件）のうち、「禁忌を確認すること」、「薬剤師又は登録販売者に相談すること」を勧める旨の注意喚起が行われていることを認識出来たのは、81.4%（2,002件）であった。


【業態別】

「禁忌を確認すること」、「薬剤師又は登録販売者に相談すること」を勧める旨の注意喚起が行われていることを認識出来たのは、薬局で84.8%、店舗販売業で81.3%であった。

【経営形態別】

「禁忌を確認すること」、「薬剤師又は登録販売者に相談すること」を勧める旨の注意喚起が行われていることを認識出来たのは、独立店で64.4%、チェーン店で81.7%であった。

図表II-32 指定第2類医薬品に関する注意喚起の状況



④ 濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとした時の対応(図表Ⅱ-33)

濫用等のおそれのある医薬品を複数個購入する旨を伝えた(2,127件)ところ、30.6%(651件)において質問等されずに購入できた。


【業態別】

「質問等されずに購入できた」のは、薬局で20.6%、店舗販売業で30.9%であった。

【経営形態別】

「質問等されずに購入できた」のは、独立店で44.0%、チェーン店で30.4%であった。

図表Ⅱ-33 濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとした時の対応



※集計対象医薬品は下記の成分が入っているものに限る

- ・エフェドリン
- ・コデイン（鎮咳去痰薬に限る）
- ・ジヒドロコデイン（鎮咳去痰薬に限る）
- ・プロムワレリル尿素（プロモバレリル尿素）
- ・ブソイドエフェドリン
- ・メチルエフェドリン（鎮咳去痰薬のうち、内服薬剤に限る）

(8) 商品購入時に伝えられた情報（図表Ⅱ-34）

商品購入時（5,036件）に薬剤師の氏名等の情報が伝えられたのは100.0%（5,036件）であった。


【業態別】

商品購入時に薬剤師の氏名等の情報が伝えられたのは、薬局で100.0%、店舗販売業で100.0%であった。

【経営形態別】

商品購入時に薬剤師の氏名等の情報が伝えられたのは、独立店で100.0%、チェーン店で100.0%であった。

図表Ⅱ-34　商品購入時に伝えられた情報



III. 薬局・店舗販売業の特定販売（インターネット）における販売状況調査結果

（1）要指導医薬品、一般用医薬品の取扱い状況

① 販売されていた医薬品の組み合わせごとの割合（図表III-1）

図表III-1 販売されていた医薬品の組み合わせごとの割合


	件数(件)	構成比(%)
第1類医薬品、第2類医薬品、指定第2類医薬品□第3類医薬品□薬局製造販売用医薬品有り	11	2.2%
第1類医薬品、第2類医薬品□指定第2類医薬品、第3類医薬品有り	123	24.6%
第1類医薬品、第2類医薬品□第3類医薬品有り	2	0.4%
第1類医薬品、第2類医薬品□指定第2類医薬品有り	2	0.4%
第1類医薬品、第2類医薬品有り	1	0.2%
第1類医薬品有り	5	1.0%
第2類医薬品、指定第2類医薬品□第3類医薬品□薬局製造販売用医薬品有り	1	0.2%
第2類医薬品、指定第2類医薬品□第3類医薬品有り	227	45.4%
第2類医薬品、指定第2類医薬品有り	5	1.0%
第2類医薬品□第3類医薬品□薬局製造販売用医薬品有り	5	1.0%
第2類医薬品□第3類医薬品有り	58	11.6%
第2類医薬品有り	14	2.8%
指定第2類医薬品□第3類医薬品有り	6	1.2%
指定第2類医薬品有り	10	2.0%
第3類医薬品有り	30	6.0%
合計	500	100.0%

② 医薬品区分ごとの取扱い状況（図表Ⅲ-2）

調査対象 500 件のウェブサイトにおいて、要指導医薬品の取扱いはなく、第1類医薬品の「取扱あり」は 28.8% (144 件)、第2類医薬品（指定第2類医薬品は除く）の「取扱あり」は 89.8% (449 件)、指定第2類医薬品の「取扱あり」は 77.0% (385 件)、第3類医薬品の「取扱あり」は 92.6% (463 件)、薬局製造販売用医薬品の「取扱あり」は 3.4% (17 件) であった。

図表Ⅲ-2 医薬品区分ごとの取扱い状況

	取扱あり		取扱なし	
	件数(件)	構成比(%)	件数(件)	構成比(%)
要指導医薬品	0	0.0%	500	100.0%
第1類医薬品	144	28.8%	356	71.2%
第2類医薬品（指定第2類医薬品含まず）	449	89.8%	51	10.2%
指定第2類医薬品	385	77.0%	115	23.0%
第3類医薬品	463	92.6%	37	7.4%
薬局製造販売用医薬品	17	3.4%	483	96.6%




(2) ウェブサイトへの記載状況

① 口コミや使用感など書き込みの記載の状況（図表III-3）

図表III-3 口コミや使用感など書き込みの記載の状況

	記載なし		記載あり	
	件数(件)	構成比(%)	件数(件)	構成比(%)
購入者による商品の口コミや使用感など書き込みの記載 (店舗に対する評価や口コミを除く)	490	98.0%	10	2.0%




(3) 第1類医薬品を販売する際の対応状況

① 使用者の状況についての確認の有無（図表III-4）

第1類医薬品を注文した108件のウェブサイトのうち、情報提供前に第1類医薬品を使用しようとする者の状況等について販売者から確認があったのは98.1%（106件）のウェブサイトであった。


図表III-4 使用者の状況についての確認の有無



② 情報提供の有無（図表III-5）

第1類医薬品を注文した108件のウェブサイトのうち、情報提供があったのは81.5%（88件）であった。


図表III-5 情報提供の有無



③ 情報提供された内容を理解したかどうか等の確認状況（図表III-6）

②の情報提供があったウェブサイト（88件）のうち、「内容を理解したかどうか」、「再質問の有無」の確認があったのは92.0%（81件）であった。


図表III-6 情報提供された内容を理解したかどうか等の確認状況



④ 情報提供を行った者の資格（図表III-7）

情報提供が薬剤師により行われたのは86.4%（76件）であった。

図表III-7 情報提供を行った者の資格




⑤ 相談への対応状況（図表III-8）

第1類医薬品を注文した販売サイトにおいて相談を行った（102件）ところ、「相談内容に関して、適切な回答があった」のは、96.1%（98件）であった。

図表III-8 相談への対応状況

	件数(件)	構成比(%)
相談内容に関して、適切な回答があった	98	96.1%
相談内容に関して、適切な回答がなかった	0	0.0%
回答がなかった	4	3.9%
合計	102	100.0%




⑥ 相談に対応した者の資格（図表III-9）

⑤の相談に対する回答が薬剤師により行われたのは、82.7%（81件）であった。

図表III-9 相談に対応した者の資格

	件数(件)	構成比(%)
薬剤師	81	82.7%
登録販売者	0	0.0%
わからなかつた	17	17.3%
合計	98	100.0%




(4) 第2類医薬品等を販売する際の対応状況

① 相談への対応状況（図表III-10）

第2類医薬品等を注文した392件の販売サイトにおいて相談を行った（386件）ところ、「相談に関して、適切な回答があった」のは、89.4%（345件）であった。

図表III-10 相談への対応状況


	件数(件)	構成比(%)
相談内容に関して、適切な回答があった	345	89.4%
相談内容に関して、適切な回答がなかった	7	1.8%
回答がなかった	34	8.8%
合計	386	100.0%



② 相談に対する回答を行った者の資格（図表Ⅲ-11）

① の相談に対する回答が薬剤師または登録販売者により行われたのは 46.9%（165 件）であった。


図表Ⅲ-11 相談に対する回答を行った者の資格



③ 指定第2類医薬品に関する注意喚起の状況（図表Ⅲ-12）


「禁忌を確認すること」、「薬剤師又は登録販売者に相談すること」を勧める旨の注意喚起が行われていることを認識出来たのは 95.9%（233 件）であった。

図表Ⅲ-12 指定第2類医薬品に関する注意喚起の状況



- ④ 濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとした時の対応（図表Ⅲ-13）
 濫用等のおそれのある医薬品を複数個購入する旨を伝えた（109 件）ところ、54.1%（59 件）において質問等されずに購入できた。

図表Ⅲ-13 濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとした時の対応



※集計対象医薬品は下記の成分が入っているものに限る


- ・エフェドリン
- ・コデイン（鎮咳去痰薬に限る）
- ・ジヒドロコデイン（鎮咳去痰薬に限る）
- ・プロムワレリル尿素（プロモバレリル尿素）
- ・ブソイドエフェドリン
- ・メチルエフェドリン（鎮咳去痰薬のうち、内服薬剤に限る）

(5) 商品購入時に伝えられた情報（図表III-14）

商品購入時に薬剤師の氏名等の情報が伝えられたのは 100.0% (500 件) であった。

図表III-14 商品購入時に伝えられた情報

	件数(件)	構成比(%)
情報が伝えられた	500	100.0%
情報が伝えられなかつた	0	0.0%
合計	500	100.0%



資料編

調查票

(1) 薬局・店舗販売業の店舗販売に関する調査・調査票

訪問日時 Q7～Q9	訪問日: ____月____日	入店時間: ____時____分	退店時間: ____時____分																
Q10 その店舗には調剤室が設置されていましたか。（1つだけ選択） <input type="checkbox"/> 調剤室があり、一般用医薬品も取扱いをしていた <input type="checkbox"/> 調剤室のみで一般用医薬品の取扱いはなかった <input type="checkbox"/> 一般用医薬品のみで調剤室はなかった <input type="checkbox"/> 医薬品の取扱いがなかった																			
Q11 店舗の立地は以下のうち、いずれに該当しますか。（1つだけ選択） <input type="checkbox"/> 繁華街 <input type="checkbox"/> オフィス街 <input type="checkbox"/> 商店街 <input type="checkbox"/> ロードサイド <input type="checkbox"/> 住宅街																			
Q12 店舗の店員は、名札等から薬剤師、登録販売者、一般従事者の区別ができましたか。（1つだけ選択） <input type="checkbox"/> 全員の区別ができる <input type="checkbox"/> 区別できる人とできない人がいた <input type="checkbox"/> 全員の区別ができなかった																			
Q13 店舗内に薬局の管理及び運営に関する事項の掲示はありましたか（1つだけ選択） <input type="checkbox"/> 掲示を確認できた <input type="checkbox"/> 掲示を確認できたが見えにくかった <input type="checkbox"/> 掲示を確認できなかった																			
Q14 店舗内にリスク分類の定義・解説の掲示はありましたか。（1つだけ選択） <input type="checkbox"/> 掲示を確認できた <input type="checkbox"/> 掲示を確認できたが見えにくかった <input type="checkbox"/> 掲示を確認できなかった																			
Q15 要指導医薬品・第1類医薬品の情報提供及び相談に関する定義・解説の掲示はありましたか。（1つだけ選択） <input type="checkbox"/> 要指導医薬品・第1類医薬品どちらの掲示も確認できた <input type="checkbox"/> 要指導医薬品のみ掲示を確認できた <input type="checkbox"/> 要指導医薬品・第1類医薬品どちらの掲示も確認できなかった																			
<第3類医薬品／第2類医薬品について>																			
Q16～17 店舗内では第3類医薬品と第2類医薬品はどのように陳列されていましたか。（各1つだけ選択）																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">リスク分類別に区分して</th> <th>よく確認できなかった</th> <th>取扱なし</th> </tr> <tr> <th>陳列されていなかった</th> <th>陳列されていた</th> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>				リスク分類別に区分して		よく確認できなかった	取扱なし	陳列されていなかった	陳列されていた			<input type="checkbox"/>							
リスク分類別に区分して		よく確認できなかった	取扱なし																
陳列されていなかった	陳列されていた																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
<第1類医薬品／要指導医薬品について>																			
Q18～19 店舗内では第1類医薬品と要指導医薬品はどのように陳列されていましたか。（各1つだけ選択）																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">現品は手の届かないところに</th> <th>よく確認できなかった</th> <th>取扱なし</th> </tr> <tr> <th>陳列されていなかった</th> <th>陳列されていた</th> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>				現品は手の届かないところに		よく確認できなかった	取扱なし	陳列されていなかった	陳列されていた			<input type="checkbox"/>							
現品は手の届かないところに		よく確認できなかった	取扱なし																
陳列されていなかった	陳列されていた																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
<医薬品全般>																			
Q20 店舗内で医薬品全般はどのように陳列されていましたか。（各1つだけ選択） <input type="checkbox"/> リスク別・薬効別に陳列されていた <input type="checkbox"/> リスク別に陳列されていた <input type="checkbox"/> 薬効別に陳列されていなかった <input type="checkbox"/> 取扱なし																			

<第1類医薬品>		<要指導医薬品>	
Q21~22 摂入しようとした第1類医薬品の商品は何でしたか。 (1つだけ選択)		Q21~22 摂入しようとした要指導医薬品は何でしたか。 (1つだけ選択)	
<input type="checkbox"/> オキソニンS (第一三共ヘルスケア) <input type="checkbox"/> オキニンコラプラス (第一三共ヘルスケア) <input type="checkbox"/> オキニンコラフレミア (第一三共ヘルスケア) <input type="checkbox"/> オキニンコラハイブ (第一三共ヘルスケア) <input type="checkbox"/> オキニンコラテープ (第一三共ヘルスケア) <input type="checkbox"/> オキニンコラバブル (第一三共ヘルスケア) <input type="checkbox"/> オキニンコラグリ (第一三共ヘルスケア) <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 第1類医薬品はなかった		<input type="checkbox"/> ガスター10 (第一三共ヘルスケア) <input type="checkbox"/> ガスター10 (歌) (第一三共ヘルスケア) <input type="checkbox"/> ガスター10 S錠 (第一三共ヘルスケア)	
Q23 購入の意思を伝えたら、情報提供前(時)に確認のあった内容はどれでしたか。 (複数選択)		Q23 購入の意思を伝えたら、誰が使用するかの確認がありましたか。 (1つだけ選択)	
<input type="checkbox"/> 使用者があるか <input type="checkbox"/> 年齢 <input type="checkbox"/> 症状、医療機関の受診の有無、診断内容 <input type="checkbox"/> 妊婦の有無、妊娠週数 <input type="checkbox"/> 調剤された薬剤又は医薬品の副作用の経験やその内容 <input type="checkbox"/> 他店での購入の状況 <input type="checkbox"/> 確認はなかった		<input type="checkbox"/> クラリチンEX (大正製薬) <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 要指導医薬品はなかった	
Q24~25 購入の意思を伝えたら、情報提供前(時)に使用者について確認のあった内容はどれでしたか。 (複数選択)		Q24~25 購入の意思を伝えたら、情報提供前(時)に使用者について確認のあった内容はどれでしたか。 (複数選択)	
<input type="checkbox"/> 他の薬剤・医薬品の使用状況 <input type="checkbox"/> 現在かかっている疾患名 <input type="checkbox"/> 授乳の有無 <input type="checkbox"/> 投乳の有無 <input type="checkbox"/> 当該医薬品の購入・使用の経験 <input type="checkbox"/> その他 ()		<input type="checkbox"/> 年齢 <input type="checkbox"/> 症状、医療機関の受診の有無、診断内容 <input type="checkbox"/> 妊婦の有無、妊娠週数 <input type="checkbox"/> 調剤された薬剤又は医薬品の副作用の経験やその内容 <input type="checkbox"/> 他店での購入状況 <input type="checkbox"/> 確認はなかった	
Q26 情報提供等ありましたか。 (1つだけ選択)		Q26 情報提供等ありましたか。 (1つだけ選択)	
<input type="checkbox"/> 情報提供等があった <input type="checkbox"/> 情報提供等がなかった		<input type="checkbox"/> 情報提供等があった <input type="checkbox"/> 情報提供等がなかった	
Q27~28 情報提供された内容は何ですか。 (複数選択)		Q27~28 情報提供された内容は何ですか。 (複数選択)	
<input type="checkbox"/> 名称 <input type="checkbox"/> 用途・用量 <input type="checkbox"/> 使用上の注意 (してはいけないこと等) <input type="checkbox"/> 副作用時の症状及び対応 <input type="checkbox"/> 薬を渡す方に病院に行くべきであること		<input type="checkbox"/> 有効成分の名称・分量 <input type="checkbox"/> 効果・効能 <input type="checkbox"/> 併用を避けるべき医薬品 <input type="checkbox"/> 副作用時の症状及び対応 <input type="checkbox"/> 薬を渡す方に病院に行くべきであること	
Q29 Q26~27どのように情報提供が行われましたか。 (1つだけ選択)		Q29 Q27~28どのように情報提供等が行われましたか。 (1つだけ選択)	
<input type="checkbox"/> 文書で情報提供があった <input type="checkbox"/> 外箱の表示を用いて情報提供があった <input type="checkbox"/> 文書を渡されたが、詳細な情報提供はなかった		<input type="checkbox"/> タブレット端末などの電子機器を用いて情報提供があった <input type="checkbox"/> 口頭でのみ情報提供があった <input type="checkbox"/> 文書を渡されたが、詳細な情報提供はなかった	
Q30 Q26~27の情報提供者の氏名はわかりましたか。 (1つだけ選択)		Q30 Q27~28の情報提供者の氏名はわかりましたか。 (1つだけ選択)	
<input type="checkbox"/> わかった <input type="checkbox"/> わからなかった		<input type="checkbox"/> わかった <input type="checkbox"/> わからなかった	
Q31 Q26~27の情報提供者の区別は何でしたか。 (1つだけ選択)		Q31 Q27~28の情報提供者の区別は何でしたか。 (1つだけ選択)	
<input type="checkbox"/> 薬剤師 <input type="checkbox"/> 登録販売者 <input type="checkbox"/> 上記以外の一般従事者 (名前のみの名札も含む) <input type="checkbox"/> 名札をしておらず、わからなかった <input type="checkbox"/> 名札がよく見えなかった		<small>*名札で確認できない場合でも、情報提供者の区分が店内掲示等でわかる場合はチェックすること</small> <input type="checkbox"/> 区分が店内掲示等でわかる場合は <input type="checkbox"/> チェックすること	
Q32~33 Q26~27の情報提供者が薬剤師以外であった理由は何ですか。 (1つだけ選択)		Q32~33 Q27~28の情報提供者が薬剤師以外であった理由は何ですか。 (1つだけ選択)	
<input type="checkbox"/> 薬剤師が不在だった <input type="checkbox"/> 薬剤師は勤務中であったが、他の人の接客中であった <input type="checkbox"/> 声をかけたのが薬剤師以外の方だったので、その流れで対応をもらつた <input type="checkbox"/> その他 ()		<input type="checkbox"/> 薬剤師が不在だった <input type="checkbox"/> 薬剤師は勤務中であったが、他の人の接客中であった <input type="checkbox"/> 声をかけたのが薬剤師以外の方だったので、その流れで対応をもらつた <input type="checkbox"/> その他 ()	
Q34 情報提供後、相談を行った時に適切な回答はありましたか。 (1つだけ選択)		Q34 情報提供後、相談を行った時に適切な回答はありましたか。 (1つだけ選択)	
<input type="checkbox"/> 相談内容に関して、適切な回答がなかった <input type="checkbox"/> 相談内容に関して、適切な回答がなかった <input type="checkbox"/> 情報提供が十分だったので、相談はしなかった		<small>*商品購入前に用法・用量等について必ず相談し、回答内容を確認すること</small> <input type="checkbox"/> 必ず相談し、回答内容を確認すること (相談例はマニュアルで確認！)	
Q35 Q34の回答者の氏名はわかりましたか。 (1つだけ選択)		Q35 Q34の回答者の氏名はわかりましたか。 (1つだけ選択)	
<input type="checkbox"/> わかった <input type="checkbox"/> わからなかった		<input type="checkbox"/> わかった <input type="checkbox"/> わからなかった	
Q36 Q34の回答者の区分は何でしたか。 (1つだけ選択)		Q37 Q35の回答者の区分は何でしたか。 (1つだけ選択)	
<input type="checkbox"/> 薬剤師 <input type="checkbox"/> 登録販売者 <input type="checkbox"/> 上記以外の一般従事者 (名前のみの名札も含む) <input type="checkbox"/> 名札をしておらず、わからなかった <input type="checkbox"/> 名札がよく見えなかった		<small>*名札で確認できない場合でも、情報提供者の区分が店内掲示等でわかる場合はチェックすること</small> <input type="checkbox"/> 区分が店内掲示等でわかる場合は <input type="checkbox"/> チェックすること	
Q37~38 Q34の回答者が薬剤師以外であった理由は何ですか。 (1つだけ選択)		Q38~39 Q35の回答者が薬剤師以外であった理由は何ですか。 (1つだけ選択)	
<input type="checkbox"/> 薬剤師が不在だった <input type="checkbox"/> 薬剤師は勤務中であったが、他の人の接客中であった <input type="checkbox"/> 声をかけたのが薬剤師以外の方だったので、その流れで対応をもらつた <input type="checkbox"/> その他 ()		<input type="checkbox"/> 薬剤師が不在だった <input type="checkbox"/> 薬剤師は勤務中であったが、他の人の接客中であった <input type="checkbox"/> 声をかけたのが薬剤師以外の方だったので、その流れで対応をもらつた <input type="checkbox"/> その他 ()	
Q39 商品を購入しましたか。		Q40 商品を購入しましたか。	
<input type="checkbox"/> 購入した <input type="checkbox"/> 購入していない		<input type="checkbox"/> 購入した <input type="checkbox"/> 購入していない	
Q40~44 どの商品を購入しましたか。		Q41~45 どの商品を購入しましたか。	
<購入した場合>		<購入した場合>	
<input type="checkbox"/> 購入しようとした医薬品 (Q21~22) を購入した <input type="checkbox"/> その他の医薬品 (Q21~22以外) を購入した (商品名:) → その他の商品のリスク区分 <input type="checkbox"/> 要指導医薬品 □ 第1類医薬品 □ 第2類医薬品 □ 第3類医薬品		<input type="checkbox"/> 購入しようとした医薬品 (Q21~22) を購入した <input type="checkbox"/> その他の医薬品 (Q21~22以外) を購入した (商品名:) → その他の商品のリスク区分 <input type="checkbox"/> 要指導医薬品 □ 第1類医薬品 □ 第2類医薬品 □ 第3類医薬品	
<購入していない場合 (理由を選択)>		<購入していない場合 (理由を選択)>	
<input type="checkbox"/> 医者を受診するふりにすまされた <input type="checkbox"/> 薬を飲まず様子を見るふりすまされた <input type="checkbox"/> その他の理由 (具体的に:)		<input type="checkbox"/> 医者を受診するふりすまされた <input type="checkbox"/> 薬を飲まず様子を見るふりすまされた <input type="checkbox"/> その他の理由 (具体的に:)	
Q45 商品購入時に下記の事項は伝えられましたか。 (複数選択)		Q46 既に購入時に下記の事項は伝えられましたか。 (複数選択)	
<input type="checkbox"/> 薬剤師の氏名 <input type="checkbox"/> 薬局等の電話番号 <input type="checkbox"/> 薬局等の名称		<input type="checkbox"/> 薬剤師の氏名 <input type="checkbox"/> 薬局等の電話番号 <input type="checkbox"/> 薬局等の名称	
Q46~47 Q45で答えられた事項は、どのように伝えられましたか。 (複数選択)		Q47~48 Q46で答えられた事項は、どのように伝えられましたか。 (複数選択)	
<input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> レシート <input type="checkbox"/> 名札 <input type="checkbox"/> 文書		<input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> レシート <input type="checkbox"/> 名札	

<指定第2類医薬品>

Q51～52 購入しようとした指定第2類医薬品の商品は何でしたか。（複数選択）		
<input type="checkbox"/> ナロン錠（大正製薬） <input type="checkbox"/> ナロン顆粒（大正製薬） <input type="checkbox"/> アネトンせき止めZ液（武田薬品） <input type="checkbox"/> アネトンせき止めZ錠（武田薬品）		
□ トレーネ鼻炎薬 12錠（第一三共ヘルスケア） □ エスタック鼻炎カプセル12（エスエス製薬） □ その他（商品名： ） ※ 上記商品が販売されていない場合、リスク区分の高い商品を探して購入すること。		
Q53 その他の商品のリスク区分は怎ですか。		
<input type="checkbox"/> 指定第2類医薬品 <input type="checkbox"/> 第2類医薬品 <input type="checkbox"/> 第3類医薬品		
Q54 購入しようとした薬について、してはいけないこと（禁忌）を確認すること、 薬剤師・登録販売者に相談することを認識できましたか。（1つだけ選択）		
<input type="checkbox"/> ポップ表示等で認識でき、薬剤師・登録販売者より説明／確認があつた <input type="checkbox"/> ポップ表示等でのみ認識できた <input type="checkbox"/> ポップ表示等はなかったが、薬剤師・登録販売者による説明／確認があつた <input type="checkbox"/> 認識できなかつた		
※ 購入が終わるまでに 認識できたかを確認		
Q55 相談を行った時に適切な回答はありましたか。（1つだけ選択）		
<input type="checkbox"/> 相談内容に関して、適切な回答があつた <input type="checkbox"/> 相談内容に関して、適切な回答がなかつた <input type="checkbox"/> 回答がなかつた		
※ 商品購入前に必ず相談を行い、 相談の回答結果を確認すること （情報提供があつても必ず用法・ 用量等について相談を行うこと） 相談例はマニュアルで確認！		
Q56 Q55で相談した際に、回答してくれた方の氏名はわかりましたか。（1つだけ選択）		
<input type="checkbox"/> わかった <input type="checkbox"/> わからなかつた		
Q57 Q55で回答してくれた方の区分は何でしたか。（1つだけ選択）		
<input type="checkbox"/> 薬剤師 (Q60へ) <input type="checkbox"/> 登録販売者 (Q60へ) <input type="checkbox"/> 上記以外の一般従事者（名前ののみの名札も含む） (Q58へ) <input type="checkbox"/> 名札をしておらず、わからなかつた (Q60へ) <input type="checkbox"/> 名札がよく見えなかつた (Q60へ)		
※ 名札で確認できない場合でも、 情報提供者の区分が店内掲示等で わかる場合はチェックすること		
Q58～59 Q55で相談応需者が薬剤師・登録販売者以外であった理由は何ですか。（1つだけ選択）		
<input type="checkbox"/> 薬剤師・登録販売者が不在だった <input type="checkbox"/> 薬剤師・登録販売者は勤務中であったが、他の人の接客中であった <input type="checkbox"/> 接客してくれたのが、薬剤師・登録販売者以外の方だったので、その流れで対応をしてもらった <input type="checkbox"/> その他（ ）		
Q60～61 複数購入したいことを伝えた場合、どのような対応がされましたか。（1つだけ選択）		
<input type="checkbox"/> 質問等されずに購入できた <input type="checkbox"/> 複数必要な理由を伝えたところ、購入できた <input type="checkbox"/> 1つしか購入できなかつた <input type="checkbox"/> 購入できなかつた <input type="checkbox"/> 購入せずに医者を受診するようにすすめられた <input type="checkbox"/> その他（ ）		
Q62 購入しようとした医薬品の他店での購入状況について確認がありましたか。		
<input type="checkbox"/> あった <input type="checkbox"/> なかつた		
Q63 【指定第2類医薬品】商品を購入しましたか。		
<input type="checkbox"/> 購入した <input type="checkbox"/> 購入していない		
Q64～65 どの商品を購入しましたか（1つだけ選択）		
<購入した場合>		
<input type="checkbox"/> 購入しようとした医薬品（Q51）を購入した <input type="checkbox"/> その他の医薬品（Q51以外）を購入した（商品名： ）		
Q66 その他の商品のリスク区分は怎ですか？		
<input type="checkbox"/> 要指導医薬品 <input type="checkbox"/> 第1類医薬品 <input type="checkbox"/> 指定第2類医薬品 <input type="checkbox"/> 第2類医薬品 <input type="checkbox"/> 第3類医薬品		
Q67～68 <購入していない場合（理由を選択）>		
<input type="checkbox"/> 医者を受診するようにすすめられた <input type="checkbox"/> 薬を飲まず様子をみようすすめられた <input type="checkbox"/> その他の理由（具体的に： ）		
Q69 情報提供または指導を行ったもののうち、下記の事項は伝えられましたか（複数選択）		
<input type="checkbox"/> 薬剤師の氏名 <input type="checkbox"/> 薬局等の電話番号 <input type="checkbox"/> 薬局等の名称		
Q70～71 Q69で答えられた事項は、どのように伝えられましたか（複数選択）		
<input type="checkbox"/> 口頭 <input type="checkbox"/> レシート <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 文書 <input type="checkbox"/> 名札		

(2) 薬局・店舗販売業の特定販売（インターネット）における販売状況調査・ 調査票

Q1~5 調査日 _____ 月 _____ 日 調査時間 _____ 時 _____ 分 販売サイト名 _____ サイトNO. _____ この店舗は調査可能ですか? <input type="checkbox"/> 調査できる <input type="checkbox"/> 調査できない			
Q6~15 購入サイトには、以下の掲載がありましたか。（いくつでも） 店舗の管理・運営に関する事項 <input type="checkbox"/> 許可の区分（薬局・店舗販売業） <input type="checkbox"/> 許可番号 <input type="checkbox"/> 店舗の名称（ ） *実店舗の名称 <input type="checkbox"/> 店舗の所在地（ ） <input type="checkbox"/> 店舗に勤務する薬剤師・登録販売者の氏名、氏名 <input type="checkbox"/> 店舗に勤務する薬剤師・登録販売者の担当業務 <input type="checkbox"/> 営業曜日（□日曜 □月曜 □火曜 □水曜 □木曜 □金曜 □土曜）			
購入サイトの表示に関する事項 <input type="checkbox"/> 購入者による商品の口コミや使用感など書き込みの記載 (店舗に対する評価や口コミを除く)			
Q16 以下のリスク区分のうち掲載があるものは何でしたか。（複数選択） <input type="checkbox"/> 第1類医薬品 <input type="checkbox"/> 指定第2類医薬品 <input type="checkbox"/> 第2類医薬品 <input type="checkbox"/> 第3類医薬品 <input type="checkbox"/> 薬局製造販売用医薬品			
Q17 閲覧や購入時に医薬品に関するレコメンドを行うことについての同意を求められましたか。（1つだけ選択） <input type="checkbox"/> 求められた <input type="checkbox"/> 求められなかった			
Q18 調査対象とした医薬品はどれですか。 <input type="checkbox"/> 第1類医薬品 <input type="checkbox"/> 指定第2類医薬品 <input type="checkbox"/> 第2類医薬品、第3類医薬品			

Q18で＜第1類医薬品＞があった場合		Q18で＜第1類医薬品>がなく、＜指定第2類医薬品>があった場合	
<p>Q19～20 注文した第1類医薬品の発送は何でしたか。（1つだけ選択）</p> <p>□ ロジソニクス（第一三共ヘルスケア） □ カスター10（第一三共ヘルスケア） □ ロジソニクス（第一三共ヘルスケア） □ カスター10 5錠（第一三共ヘルスケア） □ ロジソニクスプロテム（第一三共ヘルスケア） □ カスター10 10錠（第一三共ヘルスケア） □ ロジソニクスプロテム（第一三共ヘルスケア） □ カスター10 5錠（第一三共ヘルスケア） □ ロジソニクスプロテム（第一三共ヘルスケア） □ カスター10 10錠（第一三共ヘルスケア） □ ロジソニクスプロテム（第一三共ヘルスケア） □ カスター10 5錠（第一三共ヘルスケア） □ ロジソニクスプロテム（第一三共ヘルスケア） □ カスター10 10錠（第一三共ヘルスケア） □ ロジソニクスプロテム（第一三共ヘルスケア） □ カスター10 5錠（第一三共ヘルスケア） □ ロジソニクスプロテム（第一三共ヘルスケア） □ カスター10 10錠（第一三共ヘルスケア） □ ロジソニクスプロテム（第一三共ヘルスケア） □ カスター10 5錠（第一三共ヘルスケア） □ その他（商品名・メーカー名： ）</p>			
<p>Q21 この商品の発送は2週間以内に何ですか。 □ 第1類医薬品 □ 指定第2類医薬品 □ 第2類医薬品 □ 第3類医薬品</p>			
<p>Q22 Q19の文にしたとおり教えてください —————月 —————日 —————時 —————分</p>			
<p>Q23～24 第1類医薬品を注文した際、使用者について確認のあった事項はどれですか。（複数選択）</p> <p>□ 性別 □ 薬品の使用状況 □ 年齢 □ 調剤箇所の有無、診断内容 □ 性別、医療機関の名前、診断内容 □ 薬品の有無 □ 診断の有無、既往歴 □ 当該医薬品の購入・使用的範囲 □ 同封された葉剤又は医薬品の副作用の経験やその内容 □ 確認はなかった（Q39へ） □ その他（ ）</p>			
<p>Q25～26 Q25の連絡について教えてください □ お問い合わせ番号で問い合わせた □ お問い合わせ番号で問い合わせた（連絡の連絡がきた日時： —————月 —————日 —————時 —————分）</p>			
<p>Q27 お問い合わせ番号で問い合わせたことがあります。（1つだけ選択）</p> <p>□ お問い合わせ番号がなかった □ お問い合わせ番号がなかった（Q39へ）</p>			
<p>Q28 Q27があつた日時を教えてください（※最初に連絡があった／着信があった日時） ※受付等で等の自動返信は除く —————月 —————日 —————時 —————分</p>			
<p>Q29～30 Q27でお問い合わせされた内容は何ですか。（複数選択）</p> <p>□ 名称 □ 有効成分の名称・分量 □ 用途・用法 □ 効果・効能 □ 使用上の注意（しうりけいのうじゆ） □ 併用を避けるべき医薬品 □ 重複併用の有無や併用の有無 □ 他の医薬品を貰うべきであること □ 服用料度で服用行くべきであること □ その他（ ）</p>			
<p>Q31 Q27でお問い合わせされた内容、確認したかどうかの確認はありましたか。（1つだけ選択）</p> <p>□ 確認したかどうかの確認があった □ 再質問した際の確認があった □ 再質問したところと再質問の有無の確認があった □ 確認はなかった</p>			
<p>Q32 Q27のお問い合わせ者の氏名はわかりましたか。（1つだけ選択）</p> <p>□ カ��なった □ その他（ ）</p>			
<p>Q33 Q28～31のお問い合わせ者の区分は何でしたか。（1つだけ選択）</p> <p>□ 乗務員 *メール、電話等で区分の説明が難くても、 □ 登録販売者 「他の会員・運営会員であること」等の □ その他（ ） 記載事項を必ずチェックして区分が分かる ■区分が複数ある場合は複数選択してください</p>			
<p>Q34～35 Q28～31はどのような手段で行われましたか。（1つだけ選択）</p> <p>□ メール（Q38へ） □ テレホン □ 電話 □ その他（ ）</p>			
<p>Q36～37 Q34がもし電話、電話、その他の場合、書面による情報提供はどのように行われましたか。</p> <p>□ テレホンの場合は書面と一緒に持ちまして □ テレホンの場合は書面と一緒に持参しません □ FAX送信にあり □ その他（ ） □ 書面で示されなかった</p>			
<p>Q38 Q27の情報を教えていため、連絡を行いました。（1つだけ選択）</p> <p>□ 連絡した（201回以上）による連絡を行いました。 (Q40へ) □ 連絡を行ったことがあります。相手はなかった (Q51へ) □ 連絡を行ったことがあります。相手はなかった (Q51へ) ■専門用語は「連絡・用事をについて必ず選択し、回答内容を確認すること」 (専門用語はマニュアルで選択！)</p>			
<p>Q39 Q27とQ38の連絡を行った時を教えてください —————月 —————日 —————時 —————分</p>			
<p>Q41～42 Q39とQ38の連絡を行った時を教えてください。（1つだけ選択）</p> <p>□ 他の部門が行なった際の連絡 □ 他の部門へ連絡 □ 他の部門が行なった際の連絡に付けてはございません。 □ お問い合わせ番号で問い合わせた（Q39へ） □ お問い合わせ番号で問い合わせた（Q51へ） ■専門用語は「連絡・用事をについて必ず選択し、回答内容を確認すること」 (専門用語はマニュアルで選択！)</p>			
<p>Q43～44 Q39とQ38の連絡を行った時を教えてください。（1つだけ選択）</p> <p>□ メール □ テレホン □ 電話 □ その他（ ）</p>			
<p>Q45 Q38とQ39で連絡を行った際に、遅い回答がありましたか。（1つだけ選択）</p> <p>□ 遅い回答でござりました。 □ お問い合わせ番号はあります。 □ お問い合わせ番号はござりません。 □ お問い合わせ番号はござりません。お問い合わせアドレスへの送信 □ お問い合わせ番号はござりません。お問い合わせアドレスに連絡 □ ホームページに記載されています。メールアドレスに送信 □ ホームページに記載されています。FAXにて送信 □ その他（ ）</p>			
<p>Q46 Q45がかった日時を教えてください。（※最初に連絡があった／着信があった日時） ※受付等で等の自動返信は除く —————月 —————日 —————時 —————分</p>			
<p>Q47 Q45の回答者の氏名はわかりましたか。（1つだけ選択）</p> <p>□ カ��なった □ その他（ ）</p>			
<p>Q48 Q45の回答者の区分は何でしたか。（1つだけ選択） *メール、電話等で区分の説明が難くても、 □ 乗務員 「他の会員・運営会員であること」等の □ 登録販売者 記載事項を必ずチェックして区分が分かる □ その他（ ）</p>			
<p>Q49～50 Q45はどのような手段で行われましたか。（1つだけ選択）</p> <p>□ メール □ テレホン □ 電話 □ その他（ ）</p>			
<p>Q51 電話を確実に満足のいく電話回線を行いましたか。（1つだけ選択） <導入した場合（施設名・日時）： 月 日 時 ></p>			
<p>Q52～53 この商品を購入しましたか。 □ 乗務員としていた医薬品（Q19）を購入した □ その他の医薬品（Q19以外）を購入した（商品名： ）</p>			
<p>Q54 この他の医薬品の区分は何ですか。（1つだけ選択） □ 第1類医薬品 □ 指定第2類医薬品 □ 第3類医薬品</p>			
<p>Q55～56 医院を購入した際はどのようにですか。（1つだけ選択）</p> <p>□ 医院を購入するようにしました □ 医院を購入するようにしました（理由： ）</p>			
<p>Q57 商店購入時に、下記の判断は伝えられましたか。（複数選択）</p> <p>□ 乗務員の名前 □ 乗務員の電話番号 □ 乗務員の名前</p>			

資料編

薬局・店舗販売業の店舗販売に関する調査

①都道府県別・人口規模別の標本(図表 I-1)

※市町村単位で算出(東京23区のみ単位で算出)

ブロック	都道府県	5万人未満	5万人以上 10万人未満	10万人以上 30万人未満	30万人以上 60万人未満	60万人以上	合計	構成比(%)
北海道・東北	北海道	11	33	60	23	105	232	4.6%
	青森県	3	6	45			54	1.1%
	岩手県	2	17	13			32	0.6%
	秋田県	8	6		23		37	0.7%
	宮城県	18	18	15		44	95	1.9%
	山形県	2	16	16			34	0.7%
	福島県	15	4	23	43		85	1.7%
関東・甲信越	茨城県	21	13	77			111	2.2%
	栃木県	4	19	29	34		86	1.7%
	群馬県	7	14	6	51		78	1.5%
	埼玉県	8	44	135	46	83	316	6.3%
	千葉県	21	38	49	76	48	232	4.6%
	東京都		26	205	207	147	585	11.6%
	神奈川県	9	4	72	46	257	388	7.7%
	新潟県	10	20	20		43	93	1.8%
	山梨県	22	10	5			37	0.7%
	長野県	7	20	25	31		83	1.6%
東海・北陸	富山県	6	2	18	14		40	0.8%
	石川県	6	7		21		34	0.7%
	岐阜県	15	7	26	45		93	1.8%
	静岡県	23	12	42		44	121	2.4%
	愛知県	17	39	52	95	122	325	6.5%
	三重県	9		33	19		61	1.2%
	福井県	7	18	9			34	0.7%
近畿	滋賀県	9	13	22	23		67	1.3%
	京都府	3	16	13		92	124	2.5%
	大阪府	4	14	86	54	200	358	7.1%
	兵庫県	7	12	56	80	61	216	4.3%
	奈良県	4	3	6	16		29	0.6%
	和歌山县	8	16		19		43	0.9%
	鳥取県			18			18	0.4%
中国	島根県			12			12	0.2%
	岡山県	6	4		13	56	79	1.6%
	広島県	1	12	22	18	60	113	2.2%
	山口県	2	7	53			62	1.2%
	香川県	8	4	4	24		40	0.8%
四国	徳島県	10	2	17			29	0.6%
	愛媛県	12			44		56	1.1%
	高知県	7			23		30	0.6%
	福岡県	26	16	16	11	96	165	3.3%
九州・沖縄	佐賀県	2	13	17			32	0.6%
	大分県	3	3	2	20		28	0.6%
	熊本県	13	2	10		50	75	1.5%
	長崎県	1	9	1	22		33	0.7%
	宮崎県	5	3	13	19		40	0.8%
	鹿児島県	3	5			45	53	1.1%
	沖縄県	17	16	7	8		48	1.0%
	全国	402件	563件	1350件	1168件	1553件	5036件	100.0%

④店舗立地(図表 I -4)

	合計	繁華街	オフィス街	商店街	ロードサイド	住宅街
合計	5036	564	83	755	2536	1098
	100.0	11.2	1.6	15.0	50.4	21.8
北海道	232	13	3	37	104	75
	100.0	5.6	1.3	15.9	44.8	32.3
青森県	54	5	1	14	27	7
	100.0	9.3	1.9	25.9	50.0	13.0
岩手県	32	3	0	4	14	11
	100.0	9.4	0.0	12.5	43.8	34.4
秋田県	37	1	0	1	20	15
	100.0	2.7	0.0	2.7	54.1	40.5
宮城県	95	2	2	19	46	26
	100.0	2.1	2.1	20.0	48.4	27.4
山形県	34	0	4	5	19	6
	100.0	0.0	11.8	14.7	55.9	17.6
福島県	85	2	0	13	54	16
	100.0	2.4	0.0	15.3	63.5	18.8
茨城県	111	13	0	19	60	19
	100.0	11.7	0.0	17.1	54.1	17.1
栃木県	86	8	0	1	51	26
	100.0	9.3	0.0	1.2	59.3	30.2
群馬県	78	2	0	10	39	27
	100.0	2.6	0.0	12.8	50.0	34.6
埼玉県	316	34	1	45	116	120
	100.0	10.8	0.3	14.2	36.7	38.0
千葉県	232	33	1	16	156	26
	100.0	14.2	0.4	6.9	67.2	11.2
東京都	585	148	29	211	113	84
	100.0	25.3	5.0	36.1	19.3	14.4
神奈川県	388	67	4	90	149	78
	100.0	17.3	1.0	23.2	38.4	20.1
新潟県	93	2	0	22	50	19
	100.0	2.2	0.0	23.7	53.8	20.4
山梨県	37	8	0	3	23	3
	100.0	21.6	0.0	8.1	62.2	8.1
長野県	83	2	1	8	56	16
	100.0	2.4	1.2	9.6	67.5	19.3
富山県	40	1	1	4	26	8
	100.0	2.5	2.5	10.0	65.0	20.0
石川県	34	0	0	7	19	8
	100.0	0.0	0.0	20.6	55.9	23.5
岐阜県	93	2	0	3	50	38
	100.0	2.2	0.0	3.2	53.8	40.9
静岡県	121	3	0	7	80	31
	100.0	2.5	0.0	5.8	66.1	25.6
愛知県	325	21	3	33	191	77
	100.0	6.5	0.9	10.2	58.8	23.7
三重県	61	2	2	5	48	4
	100.0	3.3	3.3	8.2	78.7	6.6
福井県	34	1	1	3	25	4
	100.0	2.9	2.9	8.8	73.5	11.8
滋賀県	67	1	0	2	56	8
	100.0	1.5	0.0	3.0	83.6	11.9
京都府	124	14	1	12	54	43
	100.0	11.3	0.8	9.7	43.5	34.7
大阪府	358	60	12	56	150	80
	100.0	16.8	3.4	15.6	41.8	22.3
兵庫県	216	36	0	31	114	35
	100.0	16.7	0.0	14.4	52.8	16.2
奈良県	29	1	1	3	22	2
	100.0	3.4	3.4	10.3	75.9	6.9
和歌山県	43	2	0	6	23	12
	100.0	4.7	0.0	14.0	53.5	27.9
鳥取県	18	0	0	3	6	9
	100.0	0.0	0.0	16.7	33.3	50.0
島根県	12	0	0	0	10	2
	100.0	0.0	0.0	0.0	83.3	16.7
岡山県	79	5	2	5	56	11
	100.0	6.3	2.5	6.3	70.9	13.9
広島県	113	15	3	11	44	40
	100.0	13.3	2.7	9.7	38.9	35.4
山口県	62	3	0	0	54	5
	100.0	4.8	0.0	0.0	87.1	8.1
香川県	40	0	0	0	35	5
	100.0	0.0	0.0	0.0	87.5	12.5
徳島県	29	0	1	2	19	7
	100.0	0.0	3.4	6.9	65.5	24.1
愛媛県	56	0	0	6	43	7
	100.0	0.0	0.0	10.7	76.8	12.5
高知県	30	0	0	0	30	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
福岡県	165	19	2	24	88	32
	100.0	11.5	1.2	14.5	53.3	19.4
佐賀県	32	0	1	4	27	0
	100.0	0.0	3.1	12.5	84.4	0.0
大分県	28	1	0	3	22	2
	100.0	3.6	0.0	10.7	78.6	7.1
熊本県	75	13	1	1	51	9
	100.0	17.3	1.3	1.3	68.0	12.0
長崎県	33	11	4	2	10	6
	100.0	33.3	12.1	6.1	30.3	18.2
宮崎県	40	0	2	1	25	12
	100.0	0.0	5.0	2.5	62.5	30.0
鹿児島県	53	6	0	3	24	20
	100.0	11.3	0.0	5.7	45.3	37.7
沖縄県	48	4	0	0	37	7
	100.0	8.3	0.0	0.0	77.1	14.6

(2) 医薬品の区分ごとの陳列状況
 ⑤医薬品全般の陳列状況(図表 II-11)

	合計	リスク別・薬効別に陳列されていた	リスク別に陳列されていた	薬効別に陳列されていた	リスク別・薬効別に陳列されていなかった
合計	5036	3862	143	981	50
	100.0	76.7	2.8	19.5	1.0
北海道	232	161	8	61	2
	100.0	69.4	3.4	26.3	0.9
青森県	54	41	1	12	0
	100.0	75.9	1.9	22.2	0.0
岩手県	32	17	5	10	0
	100.0	53.1	15.6	31.3	0.0
秋田県	36	30	1	5	1
	100.0	83.3	2.8	13.9	2.8
宮城県	95	61	12	22	0
	100.0	64.2	12.6	23.2	0.0
山形県	33	27	0	6	1
	100.0	81.8	0.0	18.2	3.0
福島県	80	73	3	4	5
	100.0	91.3	3.8	5.0	6.3
茨城県	111	71	1	39	0
	100.0	64.0	0.9	35.1	0.0
栃木県	86	67	3	16	0
	100.0	77.9	3.5	18.6	0.0
群馬県	77	69	0	8	1
	100.0	89.6	0.0	10.4	1.3
埼玉県	313	236	17	60	3
	100.0	75.4	5.4	19.2	1.0
千葉県	232	188	4	40	0
	100.0	81.0	1.7	17.2	0.0
東京都	579	436	12	131	6
	100.0	75.3	2.1	22.6	1.0
神奈川県	379	273	8	98	9
	100.0	72.0	2.1	25.9	2.4
新潟県	93	76	2	15	0
	100.0	81.7	2.2	16.1	0.0
山梨県	37	31	1	5	0
	100.0	83.8	2.7	13.5	0.0
長野県	83	76	3	4	0
	100.0	91.6	3.6	4.8	0.0
富山県	40	37	1	2	0
	100.0	92.5	2.5	5.0	0.0
石川県	34	33	0	1	0
	100.0	97.1	0.0	2.9	0.0
岐阜県	93	71	1	21	0
	100.0	76.3	1.1	22.6	0.0
静岡県	120	104	1	15	1
	100.0	86.7	0.8	12.5	0.8
愛知県	325	242	6	77	0
	100.0	74.5	1.8	23.7	0.0
三重県	61	46	4	11	0
	100.0	75.4	6.6	18.0	0.0
福井県	34	22	1	11	0
	100.0	64.7	2.9	32.4	0.0
滋賀県	66	52	3	11	1
	100.0	78.8	4.5	16.7	1.5
京都府	123	95	5	23	1
	100.0	77.2	4.1	18.7	0.8
大阪府	354	270	10	74	4
	100.0	76.3	2.8	20.9	1.1
兵庫県	214	160	1	53	2
	100.0	74.8	0.5	24.8	0.9
奈良県	29	22	0	7	0
	100.0	75.9	0.0	24.1	0.0
和歌山県	42	37	1	4	1
	100.0	88.1	2.4	9.5	2.4
鳥取県	18	15	0	3	0
	100.0	83.3	0.0	16.7	0.0
島根県	12	12	0	0	0
	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
岡山県	79	65	10	4	0
	100.0	82.3	12.7	5.1	0.0
広島県	112	94	2	16	1
	100.0	83.9	1.8	14.3	0.9
山口県	62	44	2	16	0
	100.0	71.0	3.2	25.8	0.0
香川県	40	37	2	1	0
	100.0	92.5	5.0	2.5	0.0
徳島県	29	27	0	2	0
	100.0	93.1	0.0	6.9	0.0
愛媛県	50	49	0	1	6
	100.0	98.0	0.0	2.0	12.0
高知県	30	28	1	1	0
	100.0	93.3	3.3	3.3	0.0
福岡県	162	120	6	36	3
	100.0	74.1	3.7	22.2	1.9
佐賀県	32	26	0	6	0
	100.0	81.3	0.0	18.8	0.0
大分県	27	24	2	1	1
	100.0	88.9	7.4	3.7	3.7
熊本県	74	54	1	19	1
	100.0	73.0	1.4	25.7	1.4
長崎県	33	30	0	3	0
	100.0	90.9	0.0	9.1	0.0
宮崎県	40	37	2	1	0
	100.0	92.5	5.0	2.5	0.0
鹿児島県	53	28	0	25	0
	100.0	52.8	0.0	47.2	0.0
沖縄県	48	48	0	0	0
	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0

(5)要指導医薬品販売の状況

②使用者の状況についての確認の有無(図表 II-16)

	合計	確認あり	確認なし
合計	704	664	40
100.0	94.3	5.7	
北海道	13	9	4
100.0	69.2	30.8	
青森県	2	2	0
100.0	100.0	0.0	
岩手県	-	-	-
-	-	-	
秋田県	1	1	0
100.0	100.0	0.0	
宮城県	5	5	0
100.0	100.0	0.0	
山形県	2	2	0
100.0	100.0	0.0	
福島県	5	5	0
100.0	100.0	0.0	
茨城県	15	15	0
100.0	100.0	0.0	
栃木県	23	23	0
100.0	100.0	0.0	
群馬県	6	6	0
100.0	100.0	0.0	
埼玉県	56	53	3
100.0	94.6	5.4	
千葉県	41	37	4
100.0	90.2	9.8	
東京都	101	90	11
100.0	89.1	10.9	
神奈川県	69	66	3
100.0	95.7	4.3	
新潟県	21	21	0
100.0	100.0	0.0	
山梨県	-	-	-
-	-	-	
長野県	8	8	0
100.0	100.0	0.0	
富山県	7	6	1
100.0	85.7	14.3	
石川県	8	8	0
100.0	100.0	0.0	
岐阜県	14	13	1
100.0	92.9	7.1	
静岡県	26	26	0
100.0	100.0	0.0	
愛知県	53	50	3
100.0	94.3	5.7	
三重県	9	9	0
100.0	100.0	0.0	
福井県	5	5	0
100.0	100.0	0.0	
滋賀県	23	23	0
100.0	100.0	0.0	
京都府	20	20	0
100.0	100.0	0.0	
大阪府	53	47	6
100.0	88.7	11.3	
兵庫県	49	48	1
100.0	98.0	2.0	
奈良県	8	8	0
100.0	100.0	0.0	
和歌山県	7	7	0
100.0	100.0	0.0	
鳥取県	1	1	0
100.0	100.0	0.0	
島根県	-	-	-
-	-	-	
岡山県	3	3	0
100.0	100.0	0.0	
広島県	10	7	3
100.0	70.0	30.0	
山口県	3	3	0
100.0	100.0	0.0	
香川県	2	2	0
100.0	100.0	0.0	
徳島県	1	1	0
100.0	100.0	0.0	
愛媛県	8	8	0
100.0	100.0	0.0	
高知県	-	-	-
-	-	-	
福岡県	12	12	0
100.0	100.0	0.0	
佐賀県	3	3	0
100.0	100.0	0.0	
大分県	1	1	0
100.0	100.0	0.0	
熊本県	1	1	0
100.0	100.0	0.0	
長崎県	5	5	0
100.0	100.0	0.0	
宮崎県	-	-	-
-	-	-	
鹿児島県	3	3	0
100.0	100.0	0.0	
沖縄県	1	1	0
100.0	100.0	0.0	

(5)要指導医薬品販売の状況

③情報提供の有無(図表 II-17)

	合計	情報等が あった	情報等がな かった
合計	704	640	64
100.0	90.9	9.1	
北海道	13	9	4
100.0	69.2	30.8	
青森県	2	1	1
100.0	50.0	50.0	
岩手県	-	-	-
-	-	-	
秋田県	1	1	0
100.0	100.0	0.0	
宮城県	5	5	0
100.0	100.0	0.0	
山形県	2	2	0
100.0	100.0	0.0	
福島県	5	4	1
100.0	80.0	20.0	
茨城県	15	15	0
100.0	100.0	0.0	
栃木県	23	18	5
100.0	78.3	21.7	
群馬県	6	5	1
100.0	83.3	16.7	
埼玉県	56	50	6
100.0	89.3	10.7	
千葉県	41	40	1
100.0	97.6	2.4	
東京都	101	82	19
100.0	81.2	18.8	
神奈川県	69	65	4
100.0	94.2	5.8	
新潟県	21	20	1
100.0	95.2	4.8	
山梨県	-	-	-
-	-	-	
長野県	8	7	1
100.0	87.5	12.5	
富山県	7	5	2
100.0	71.4	28.6	
石川県	8	8	0
100.0	100.0	0.0	
岐阜県	14	14	0
100.0	100.0	0.0	
静岡県	26	26	0
100.0	100.0	0.0	
愛知県	53	50	3
100.0	94.3	5.7	
三重県	9	9	0
100.0	100.0	0.0	
福井県	5	3	2
100.0	60.0	40.0	
滋賀県	23	22	1
100.0	95.7	4.3	
京都府	20	19	1
100.0	95.0	5.0	
大阪府	53	50	3
100.0	94.3	5.7	
兵庫県	49	48	1
100.0	98.0	2.0	
奈良県	8	8	0
100.0	100.0	0.0	
和歌山県	7	7	0
100.0	100.0	0.0	
鳥取県	1	1	0
100.0	100.0	0.0	
島根県	-	-	-
-	-	-	
岡山県	3	2	1
100.0	66.7	33.3	
広島県	10	7	3
100.0	70.0	30.0	
山口県	3	3	0
100.0	100.0	0.0	
香川県	2	2	0
100.0	100.0	0.0	
徳島県	1	0	1
100.0	0.0	100.0	
愛媛県	8	8	0
100.0	100.0	0.0	
高知県	-	-	-
-	-	-	
福岡県	12	12	0
100.0	100.0	0.0	
佐賀県	3	3	0
100.0	100.0	0.0	
大分県	1	1	0
100.0	100.0	0.0	
熊本県	100.0	100.0	0.0
長崎県	5	5	0
100.0	100.0	0.0	
宮崎県	-	-	-
-	-	-	
鹿児島県	3	2	1
100.0	66.7	33.3	
沖縄県	1	0	1
100.0	0.0	100.0	

(5)要指導医薬品販売の状況

④情報提供の方法(図表II-18)

	合計	文書を用いて情報提供があった	口頭でのみ情報提供があった	文書を渡されたが、詳細な情報提供はなかった
合計	640 100.0	482 75.3	141 22.0	17 2.7
北海道	9 100.0	7 77.8	2 22.2	0 0.0
青森県	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
岩手県	- -	- -	- -	- -
秋田県	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
宮城県	5 100.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0
山形県	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
福島県	4 100.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0
茨城県	15 100.0	12 80.0	2 13.3	1 6.7
栃木県	18 100.0	13 72.2	5 27.8	0 0.0
群馬県	5 100.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0
埼玉県	50 100.0	33 66.0	14 28.0	3 6.0
千葉県	40 100.0	28 70.0	12 30.0	0 0.0
東京都	82 100.0	53 64.6	26 31.7	3 3.7
神奈川県	65 100.0	54 83.1	10 15.4	1 1.5
新潟県	20 100.0	18 90.0	2 10.0	0 0.0
山梨県	- -	- -	- -	- -
長野県	7 100.0	7 100.0	0 0.0	0 0.0
富山県	5 100.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0
石川県	8 100.0	8 100.0	0 0.0	0 0.0
岐阜県	14 100.0	8 57.1	5 35.7	1 7.1
静岡県	26 100.0	17 65.4	9 34.6	0 0.0
愛知県	50 100.0	34 68.0	11 22.0	5 10.0
三重県	9 100.0	2 22.2	7 77.8	0 0.0
福井県	3 100.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0
滋賀県	22 100.0	22 100.0	0 0.0	0 0.0
京都府	19 100.0	15 78.9	3 15.8	1 5.3
大阪府	50 100.0	43 86.0	6 12.0	1 2.0
兵庫県	48 100.0	39 81.3	9 18.8	0 0.0
奈良県	8 100.0	8 100.0	0 0.0	0 0.0
和歌山県	7 100.0	4 57.1	3 42.9	0 0.0
鳥取県	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
島根県	- -	- -	- -	- -
岡山県	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0
広島県	7 100.0	7 100.0	0 0.0	0 0.0
山口県	3 100.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0
香川県	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
徳島県	- -	- -	- -	- -
愛媛県	8 100.0	6 75.0	1 12.5	1 12.5
高知県	- -	- -	- -	- -
福岡県	12 100.0	10 83.3	2 16.7	0 0.0
佐賀県	3 100.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0
大分県	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
熊本県	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
長崎県	5 100.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0
宮崎県	- -	- -	- -	- -
鹿児島県	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0
沖縄県	- -	- -	- -	- -

(5)要指導医薬品販売の状況

⑤情報提供された内容を理解したかどうか等の確認状況(図表II-19)

	合計	確認があつた	確認がなかつた
合計	640 100.0	475 74.2	165 25.8
北海道	9 100.0	7 77.8	2 22.2
青森県	1 100.0	1 100.0	0 0.0
岩手県	- -	- -	- -
秋田県	1 100.0	0 0.0	1 100.0
宮城県	5 100.0	5 100.0	0 0.0
山形県	2 100.0	1 50.0	1 50.0
福島県	4 100.0	1 25.0	3 75.0
茨城県	15 100.0	12 80.0	3 20.0
栃木県	18 100.0	16 88.9	2 11.1
群馬県	5 100.0	4 80.0	1 20.0
埼玉県	50 100.0	24 48.0	26 52.0
千葉県	40 100.0	30 75.0	10 25.0
東京都	82 100.0	40 48.8	42 51.2
神奈川県	65 100.0	57 87.7	8 12.3
新潟県	20 100.0	19 95.0	1 5.0
山梨県	- -	- -	- -
長野県	7 100.0	7 100.0	0 0.0
富山県	5 100.0	3 60.0	2 40.0
石川県	8 100.0	8 100.0	0 0.0
岐阜県	14 100.0	6 42.9	8 57.1
静岡県	26 100.0	21 80.8	5 19.2
愛知県	50 100.0	38 76.0	12 24.0
三重県	9 100.0	8 88.9	1 11.1
福井県	3 100.0	2 66.7	1 33.3
滋賀県	22 100.0	22 100.0	0 0.0
京都府	19 100.0	15 78.9	4 21.1
大阪府	50 100.0	41 82.0	9 18.0
兵庫県	48 100.0	39 81.3	9 18.8
奈良県	8 100.0	7 87.5	1 12.5
和歌山県	7 100.0	4 57.1	3 42.9
鳥取県	1 100.0	0 0.0	1 100.0
島根県	- -	- -	- -
岡山県	2 100.0	1 50.0	1 50.0
広島県	7 100.0	7 100.0	0 0.0
山口県	3 100.0	3 100.0	0 0.0
香川県	2 100.0	1 50.0	1 50.0
徳島県	- -	- -	- -
愛媛県	8 100.0	4 50.0	4 50.0
高知県	- -	- -	- -
福岡県	12 100.0	10 83.3	2 16.7
佐賀県	3 100.0	3 100.0	0 0.0
大分県	1 100.0	1 100.0	0 0.0
熊本県	1 100.0	1 100.0	0 0.0
長崎県	5 100.0	5 100.0	0 0.0
宮崎県	- -	- -	- -
鹿児島県	2 100.0	1 50.0	1 50.0
沖縄県	- -	- -	- -

